

VOIRIE & ESPACES VERTS

Bordures, PMR, Dalles & Pavés



EDYCEM
INFINIMENT BETON PPL

Gamme PMR


Conformément aux dispositifs législatifs en vigueur, notre gamme de produits PMR est nécessaire à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu'à tous les lieux publics ou privés.

Dalles podotactiles

La dalle podotactile est une dalle de guidage et d'éveil utilisée dans les agglomérations pour les non ou mal voyants afin de sécuriser des espaces ou avertir d'un éventuel danger.

Elle est généralement placée en :

- Accès au passage piétons,
- Bords de trottoirs,
- Quais de bus, train, tramway...



Descriptif et avantages


- Conforme aux normes NF 187 et NF EN 1339 en vigueur
- 4 modèles différents :
 - 2 formats
 - 2 épaisseurs
 - 2 finitions (matricée, gommée)
- Béton moulé monomasse traditionnel ou HP
- Formulé à base de granulats de quartz (lumineux, résistant et ingélfif)
- Facilité de pose (détrompeurs non apparents)

Codes et références	Visuels	Caractéristiques
ED11006 Dalle podotactile 41x60x4,5 Coloris : blanc		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 40 mm (hors plot) Poids : 22 kg Conditionnement : 48 u/palette
ED11280 Dalle podotactile 41x60x4,5 Coloris : noir		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 40 mm (hors plot) Poids : 22 kg Conditionnement : 48 u/palette
VR03902 Dalle podotactile 41x45x6,5 Coloris : blanc		Dimension : 450x412 mm Epaisseur : 60 mm (hors plot) Poids : 25 kg Conditionnement : 48 u/palette
VR03900 Dalle podotactile 41x60x6,5 Coloris : blanc		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 60 mm (hors plot) Poids : 33 kg Conditionnement : 39 u/palette

Bandes de guidage

La bande de guidage est un dispositif linéaire destiné à guider un déficient visuel sur son itinéraire donné ; on la trouve majoritairement sur le voirie (trottoir ou traversée de chaussée) et dans les ERP.

- Conforme à la norme NF P98-352 en vigueur
- Dimensions : 240x500x60 mm
- Conditionnement : 56 u/palette



ED12376 - Blanc

ED12375 - Noir

Dalles pictogrammes

Conçues pour guider les usagers et limiter l'accès aux personnes concernées, notre gamme de dalles pictogrammes est une solution durable pour sécuriser vos espaces.

- Dimensions : 600x412x40 mm
- Conditionnement : à l'unité
- Béton moulé monomasse traditionnel
- Formulé à base de granulats de quartz (lumineux, résistant et ingélif)
- Pose à encastrer (détrompeurs non apparents)
- 3 pictogrammes disponibles : piéton, handicapé, cycliste
- 2 coloris au choix : blanc ou noir



ED12138 - Blanc
ED12139 - Noir



ED12142 - Blanc
ED12143 - Noir



ED12140 - Blanc
ED12141 - Noir



Flashez-moi

Fiches techniques téléchargeables sur
www.edycem-ppl.fr



Cachet du distributeur